

GEKKO Lámina magnética antideslizante

Montaje y desmontaje en un instante



- ▶ Protección ideal para su mercancía
- ▶ Se coloca y retira sin esfuerzo en segundos
- ▶ Adherencia magnética sobre las horquillas
- ▶ Seguridad en el trabajo aumentada: menos riesgo de deslizamientos de mercancía
- ▶ Reducción de desperfectos y protección de superficies delicadas
- ▶ Menos vibraciones
- ▶ Reducción de ruidos, especialmente en el transporte de piezas metálicas
- ▶ Resistencia a la abrasión y al corte para una larga vida útil
- ▶ También utilizable en transpaletas
- ▶ En situación de no uso, fácil fijación al vehículo de mantenimiento (p.ej. en el mástil de elevación)
- ▶ Indicado para su uso temporal



Imanes insertados en el lado inferior del GEKKO



Cuando no se usa, simplemente se adhiere a la carretilla



Con una lengüeta para levantarlo sencillamente



También utilizable como protección contra golpes para el chasis de la carretilla



Utilización flexible:

Simplemente adherir el sobrante a la espalda de la horquilla.



GEKKO Lámina magnética antideslizante

Nº de art.	Denominación	Medidas: ancho x longitud (mm)	Para ancho de horquilla (mm)	Para longitud de horquilla (mm)*	Características técnicas
GEKK075x0750	GEKKO Lámina magnética antideslizante	75x750	80	800	<p>Aprox. 11 mm Lámina antideslizante (+/- 1,5mm)</p> <p>Dureza Shore DIN 53505: 75 +/- 5 Shore A</p> <p>Temperatura de trabajo: -40°C a +80°C</p> <p>Elasticidad de rebote DIN 53512: 35%</p> <p>Fuerza de retención magnética: 1,2 N /cm²</p> <p>Indicado para su uso temporal.</p>
GEKK075x0950		75x950		800/1000	
GEKK075x1150		75x1150		900/1000/1200	
GEKK075x1350		75x1350		1100/1200/1400	
GEKK075x1550		75x1550		1300/1400/1600	
GEKK075x1750		75x1750		1500/1600/1800	
GEKK075x1950		75x1950		1700/1800/2000	
GEKK075x2350		75x2350		2100/2200/2400	
GEKK095x0750	GEKKO Lámina magnética antideslizante	95x750	100	800	
GEKK095x0950		95x950		800/1000	
GEKK095x1150		95x1150		900/1000/1200	
GEKK095x1350		95x1350		1100/1200/1400	
GEKK095x1550		95x1550		1300/1400/1600	
GEKK095x1750		95x1750		1500/1600/1800	
GEKK095x1950		95x1950		1700/1800/2000	
GEKK095x2350		95x2350		2100/2200/2400	
GEKK0115x0750	GEKKO Lámina magnética antideslizante	115x750	120	800	
GEKK0115x0950		115x950		800/1000	
GEKK0115x1150		115x1150		900/1000/1200	
GEKK0115x1350		115x1350		1100/1200/1400	
GEKK0115x1550		115x1550		1300/1400/1600	
GEKK0115x1750		115x1750		1500/1600/1800	
GEKK0115x1950		115x1950		1700/1800/2000	
GEKK0115x2350		115x2350		2100/2200/2400	
GEKK0135x0750	GEKKO Lámina magnética antideslizante	135x750	140	800	
GEKK0135x0950		135x950		800/1000	
GEKK0135x1150		135x1150		900/1000/1200	
GEKK0135x1350		135x1350		1100/1200/1400	
GEKK0135x1550		135x1550		1300/1400/1600	
GEKK0135x1750		135x1750		1500/1600/1800	
GEKK0135x1950		135x1950		1700/1800/2000	
GEKK0135x2350		135x2350		2100/2200/2400	

GEKKO Lámina magnética antideslizante

Nº de art.	Denominación	Medidas: ancho x longitud (mm)	Para ancho de horquilla (mm)*	Para longitud de horquilla (mm)*	Características técnicas
GEKKO145x0750	GEKKO Lámina magnética antideslizante	145x750	150	800	<p>Aprox. 11 mm Lámina antideslizante (+/- 1,5mm)</p> <p>Dureza Shore DIN 53505: 75+/- 5 Shore A</p> <p>Temperatura de trabajo: -40°C a +80°C</p> <p>Elasticidad de rebote DIN 53512: 35%</p> <p>Fuerza de retención magnética: 1,2 N /cm2</p> <p>Indicado para su uso temporal.</p>
GEKKO145x0950		145x950		800/1000	
GEKKO145x1150		145x1150		900/1000/1200	
GEKKO145x1350		145x1350		1100/1200/1400	
GEKKO145x1550		145x1550		1300/1400/1600	
GEKKO145x1750		145x1750		1500/1600/1800	
GEKKO145x1950		145x1950		1700/1800/2000	
GEKKO145x2350		145x2350		2100/2200/2400	
GEKKO175x0750	GEKKO Lámina magnética antideslizante	175x750	180	800	
GEKKO175x0950		175x950		800/1000	
GEKKO175x1150		175x1150		900/1000/1200	
GEKKO175x1350		175x1350		1100/1200/1400	
GEKKO175x1550		175x1550		1300/1400/1600	
GEKKO175x1750		175x1750		1500/1600/1800	
GEKKO175x1950		175x1950		1700/1800/2000	
GEKKO175x2350		175x2350		2100/2200/2400	
GEKKO195x0750	GEKKO Lámina magnética antideslizante	195x750	200	800	
GEKKO195x0950		195x950		800/1000	
GEKKO195x1150		195x1150		900/1000/1200	
GEKKO195x1350		195x1350		1100/1200/1400	
GEKKO195x1550		195x1550		1300/1400/1600	
GEKKO195x1750		195x1750		1500/1600/1800	
GEKKO195x1950		195x1950		1700/1800/2000	
GEKKO195x2350		195x2350		2100/2200/2400	

- * Escoger la longitud del GEKKO de modo que sea al menos 50 mm más corto o 150 mm más largo que la longitud útil de la horquilla.
ATENCIÓN: No recortar la lámina magnética antideslizante GEKKO, colocar el sobrante sobre la espalda de la horquilla.