VETTER®
Industria Ibérica S.L.U.

CROC®

Revestimientos de horquillas

¡La mejor sujeción, sin lugar a dudas!

VETTER®
Industria Ibérica S.L.U.

¡La mejor sujeción, sin lugar a dudas!

Con los revestimientos para horquillas **CROC®**, su carga se mantiene en su sitio.
Estos materiales de revestimiento personalizados mejoran la seguridad durante el transporte, protegen la carga frente a posibles daños y contribuyen a la eficiencia de los procesos. Robustos y duraderos, son ideales para cargas pesadas y ofrecen un rendimiento excelente incluso en condiciones de trabajo exigentes. Además de las horquillas, también se pueden revestir los cubre horquillas y las prolongaciones, para la máxima seguridad y flexibilidad en el uso diario.

- Antideslizantes
- Protección de mercancías
- Reducción de ruidos
- Elevan la visibilidad de las horquillas

Revestimiento de spray para un transporte seguro en todos los aspectos

Revestimiento bicolor para la determinación óptica de la profundidad de entrada

El mejor procesamiento y el mejor material para el exigente trabajo diario

- Compuestos de poliuretano y caucho made in Germany
- Protección de la punta de la horquilla de serie
- Adhesivo especial de alto rendimiento para un revestimiento duradero
- Probado en la práctica miles de veces
- El saber hacer del fabricante nº1 de horquillas de Europa
- Gran resistencia a la abrasión y al corte
- Resistente al agua y la temperatura
- Resistencia a aceites, ácidos, químicos y disolventes
- Larga durabilidad

Protección estándar contra golpes en la punta de la horquilla

Mayor seguridad en el transporte de mercancías con transpaletas

MADE IN GERMANY



El todoterreno

CROC® “rojo sin dibujo“
Poliuretano, Grosor 3 / 5 / 10 mm*

Resistencia al deslizamiento	Bien
Condiciones meteorológicas	Seco
Distribución de la carga	Puntual, superficie completa
Capacidad de carga	Heavy-Duty
Dureza Shore	85 Shore A

CROC® Basic

¡Hágase ya con sus horquillas, con revestimiento CROC® a precios especiales!

Uso en condiciones de humedad

Rendimiento en exteriores incluso en condiciones de humedad
CROC® GripFix “negro“
Grosor 8 mm

Solución universal para cargas más ligeras
CROC® “amarillo con dibujo“
Poliuretano, Grosor 7 mm

Capacidad máxima para cargas pesadas
CROC® “rojo con dibujo“
Poliuretano, Grosor 7 mm

Áreas de especialización

Sector alimentario
CROC® “azul sin dibujo“
Poliuretano
Grosor 3 o 5 mm*



Diseños especiales
CROC® revestimiento de spray
Poliuretano
Grosor de 3 a 10 mm



Zona ATEX
CROC® ATEX
Poliuretano
Grosor de 3 a 10 mm

Resistencia al deslizamiento	Máxima	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien
Condiciones meteorológicas	Húmedo	Húmedo	Húmedo	Seco	Seco	Seco
Distribución de la carga	Superficie completa	Puntual, superficie completa	Puntual, superficie completa	Puntual, superficie completa	Puntual, superficie completa	Puntual, superficie completa
Capacidad de carga	Heavy-Duty	< 1.500 kg	> 1.500 kg	Heavy-Duty	Heavy-Duty	Heavy-Duty
Dureza Shore	60 Shore A	75 Shore A	85 Shore A	85 Shore A	92 Shore A	91 Shore A

* Más grosores bajo demanda

Términos clave

¿Qué significa exactamente “resistencia al deslizamiento“?

El término “resistencia al deslizamiento“ hace referencia a la combinación de la fricción estática y la fricción cinética. Describe el grado de adherencia del producto a la superficie recubierta.

¿Qué indica la dureza Shore?

La dureza Shore describe la dureza de un material de recubrimiento. Un valor Shore bajo ofrece una mayor resistencia al deslizamiento, pero conlleva un mayor desgaste. Por el contrario, un valor Shore alto indica una elevada resistencia al desgaste, aunque la resistencia al deslizamiento es ligeramente menor.

¿Qué significa el término “heavy duty“?

“Heavy Duty“ significa que el recubrimiento soporta la capacidad de carga especificada de las horquillas en condiciones normales de uso.

¿Cuál es la diferencia entre la distribución de carga puntual y la distribución de carga en toda la superficie?

La distribución de la carga describe cómo se aplica el peso de una carga sobre las horquillas. En la distribución puntual de la carga, esta se concentra en pequeñas áreas de contacto, mientras que en la distribución sobre toda la superficie, se distribuye de manera uniforme sobre un área más amplia.





VETTER®
Industria Ibérica S.L.U.

Burbach, factoría I y III

Burbach, factoría II


VETTER Forks, Inc.
Chambersburg, USA

Nuestra pasión

Todo lo que nos rodea se ha transportado alguna vez con una horquilla. Por eso, nuestra gran pasión es fabricar las horquillas más innovadoras y fiables del mundo, con el fin de hacer que la logística sea más eficiente, segura y sostenible.

Estamos cerca del mercado y de nuestros clientes, compartimos nuestros conocimientos y ofrecemos soluciones personalizadas con un trato cercano que aporta valor añadido.

Acerca de VETTER

Nuestra empresa se fundó en 1889 y, a día de hoy, sigue siendo una empresa familiar dirigida ya por la quinta generación. Como mayor fabricante de horquillas de Europa, VETTER ofrece la gama más completa de horquillas y un servicio integral de atención al cliente.

CERTIFIED ISO 9001:2015 · CERTIFIED ISO 14001:2015 · CERTIFIED ISO 50001 · LRQA CERTIFIED ISO/IEC 27001 · DVS ZERT ISO 3834-2:2021

Miembro de asociaciones sectoriales internacionales:

VDMA · IFL · MHI · MHEDA · INDUSTRIAL TRUCK ASSOCIATION · LandBauTechnik Bundes-Fachgruppe Flurförderzeuge

VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo
+34 986 377 694
iberica@forks.com
www.horquillas.es

Las imágenes son meras representaciones y no fundamentan derechos contractuales. © VETTER Industrie GmbH · 08/2026 · PI-038-ES